

STABILISATIE VAN DE ZIEKTE IS BELANGRIJK VOOR MENSEN MET SMA




ZONDER INTERVENTIE ZULLEN MENSEN MET SPINALE SPIERATROFIE (SMA) HUN ZIEKTE IN DE LOOP VAN DE TIJD ACHTERUIT ZIEN GAAN...^{1,2}



...DUS HET IS BELANGRIJK OM DE MOTORISCHE FUNCTIES ZO LANG MOGELIJK TE STABILISEREN EN TE BEHOUDEN.


DIT IS WAT MENSEN MET SMA EN HUN VERZORGERS VINDEN...

16
LANDEN



822
DEELNEMERS


52% (425) VAN DE VERTEGENWOORDIGDE MENSEN MET SMA BESTOND UIT VOLWASSENEN VAN 20 JAAR OF OUDER



436
MENSEN
MET SMA



383
OUDERS/
VERZORGERS



3
NIET
AANGEGEVEN




In een recente enquête onder mensen getroffen door SMA type 2/3 werden de impact op hun kwaliteit van leven en hun verwachtingen met betrekking tot zorgopties beschreven²


STABILISATIE VAN DE ZIEKTE IS BELANGRIJK VOOR MENSEN MET SMA. DIT IS WAT HET VOOR HEN BETEKENT...²

81% VAN DE DEELNEMERS WAS VAN MENING DAT DIT EEN ENORME VOORUITGANG ZOU ZIJN²

DEZE VAARDIGHEDEN WILLEN MENSEN MET SMA STABILISEREN...²



HUN PERSOONLIJKE ERVARING MET SMA BEPAALT WAT VOOR ZORG ZE WILLEN. DIT VONDEN ZE BELANGRIJK...²




HOESTEN

ADEMHALEN

20%

ADEMHALINGSFUNCTIES

(verbetering of stabilisatie, inclusief hoesten en slikken)



TRAPLOPEN

LOPEN

16%

PROXIMALE MOBILITEIT/
FUNCTIONALITEIT VERBETEREN

(opstaan, evenwicht houden, lopen, springen, rennen, traplopen)



STABILISATIE

VERBETERING

13%

STABILISATIE/VERBETERING
VAN SPIERKRACHT